



DOTTRINE

DOGMI



LABIRINTO DEI MEDICI




PROFILO DI HAHNEMANN



OPERA DI HAHNEMANN

- Fase dello studio sperimentale dei farmaci (1789-1816)
- Fase della individuazione del modello di malattia cronica (1816-1818)
- Fase clinica di correlazione tra l'aspetto sperimentale farmacologico e il modello di malattia cronica (1818-1843)


MODELLO SPERIMENTALE




FARMACOLOGIA

L'omeopatia studia le
modificazioni indotte
dalla sperimentazione
pura di un farmaco

Farmaco/veleno



Agente
perturbatore



Sistema in
equilibrio

Modificazione
dell'equilibrio in un
sistema



SCHEMI ANALOGICI

Effetti primari

- Prima fase aspecifica (analogia con prodromi infettivi)
- Fase di stato (analogia con i sintomi peculiari di una infezione)


Effetti secondari

- Fase terminale (eliminazione noxa patogena, analoga alla convalescenza di una malattia infettiva)
- Aspecifica e imprevedibile

FARMADINAMICA



MODELLO PATOLOGICO



PATOLOGIA

- Uso del termine *miasma* nel significato di *infezione*
- Miasmi acuti danno manifestazioni cliniche sempre identiche (agenti patogeni *fissi*)
- Miasmi cronici venerei inducono sintomi fissi (sifiloma, blenorragia, condilomi)
- Non tutte le infezioni croniche sono veneree

PATOLOGIA

Infezioni veneree → Farmaci specifici


Infezioni acute

belladonna/scarlattina
drosera/pertosse
sublimato/dissenteria
bryonia-rhus/tifo
phosphorus/tifo
aconitum/tifo petecchiale
sulp-hepar/difterite
veratrum-cuprum/colera


Mercurio:
ulcera venerea
e blenorragia

Thuja: condilomi


PATOLOGIA



CLINICA




CLINICA



MODELLI STATISTICI

Nozione di normalità statistica

Possibilità di individuazione nei batteri più comuni



Estrema diffusione e contagiosità interpersona del miasma psorico

Dimostrazione clinica dell'agente patogeno unico

NORMALITÀ STATISTICA


Nozione di
norma

Curva di Gauss

SALUTE
MALATTIA



NEGAZIONE DELLE
INFERENZE INDIVIDUALI



L'OMEOPATIA RECUPERA LO STUDIO
INDIVIDUALE NELL'AMBITO DELLA
NORMALITÀ STATISTICA (psora)


Fecondo punto di partenza per uno studio epistemologico in omeopatia



Interazione individuo-ambiente


“etre allergique à...signifie pour nous...avoir un antigène en commun avec...”

- interazione biologica (*in comune con*)
- interazione chimica
- interazione fisica
- interazione psichica



Paradigma delle malattie croniche evolutive


HLA-COSTITUZIONE




INTERAZIONE CLINICA
INDIVIDUO/AMBIENTE

- innesco infettivo
- mimetismo molecolare
- impianto immunogenetico
- evoluzione spontanea verso la distruzione della integrità psico-fisica dell'individuo

STIMOLO INFETTIVO





**AZIONE DELLO SPECIFICO SULLA
RISPOSTA IMMUNITARIA SPECIFICA E
QUINDI SULLA MALATTIA E NON SUL
MALATO**

Farmaco specifico ↔ Sintomi specifici

AZIONE DELLO SPECIFICO SULLA
RISPOSTA IMMUNITARIA SPECIFICA

Verifica dell'azione
farmacologica specifica
sulla risposta immunitaria

Titolazione anticorpi
specifici

prima/dopo

OMEOPATIA DELLE EVIDENZE

